

# VB400

## БОДІ-КАМЕРА



### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис	VB400 - це нове покоління боді-камер, що мають відмінну якість збірки, високу продуктивність, захист по стандарту IP67, тривалий час автономної роботи та різноманітні функції, що необхідні для контролю над будь-якою ситуацією
Програмне забезпечення	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VideoManager 12.1 або новіший</li> <li>• Необхідна ліцензія VideoManager</li> </ul>

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Габарити	68 x 89 x 26 мм
Вага	162 г, з кріпленням

### АКУМУЛЯТОР

Акумулятор	Вбудований
Тип акумулятора	Літій-полімерний
Час заряджання	Менше 8 годин
Час автономної роботи	До 12 годин ( за умови використання оптимальних налаштувань камери)

### АУДІО

Запис звуку	Два мікрофони
Налаштування політики аудіозапису	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аудіозапис дозволений для всіх матеріалів;</li> <li>• Аудіозапис дозволений для всіх матеріалів за виключенням відзнятих під час попереднього запису;</li> <li>• Аудіозапис заборонений для всіх матеріалів.</li> </ul>

### КАМЕРА

Перемикачі	П'ять програмно-конфігурованих перемикачів (верхній, два малих передніх, великий центральний і бічний повзунковий)
Кут захоплення об'єктива	120° горизонтальний, 65° вертикальний, 140° діагональний
Денна \ Нічна робота	Можлива зйомка в умовах низької освітленості ( до 0,2 люкс)

### ФУНКЦІЇ БОДІ-КАМЕРИ

Керування записом з однорангових пристроїв	Камера автоматично починає запис, якщо інша VB400, що вже почала запис, знаходиться в радіусі до 10м
Датчик кобури (потрібні додаткові аксесуари)	Камера автоматично починає запис, якщо зброя дістається з кобури
Функція попереднього та пост-запису	Попередній та пост-запис з буфером до 2 хвилин
RFID розподіл (потрібне додаткове обладнання)	Використовування RFID для розподілу камер між користувачами дозволяє виконувати персональний розподіл за допомогою RFID-зчитувача та -карток.
Додавання поміток	Миттєво позначайте важливі відеоматеріали натисканням кнопки
Сигнали та сповіщення	Вібрація, візуальне та звукове сповіщення
GPS	Вбудований GPS приймач. Додає інформацію про місце відеозапису
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

## ПАРАМЕТРИ ВІДЕОЗАПИСУ

Формат відеозапису	H.264, H.265
Роздільна здатність	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p, 640 x 360 p
Частота кадрів	25 або 30 кадрів на секунду
Об'єм пам'яті	64 GB

## СЕРТИФІКАТИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Захист від вологи та пилу IP67

Допустима температура навколишнього середовища	Робоча: -20°C до +50°C Заряджання: 0°C до +25°C
--	--

Ударостійкість	Протестовано за стандартом MIL STD 810G
----------------	---

## WI-FI

Версія Wi-Fi	802.11 a/b/g/n ( 2.4 ГГц & 5ГГц)
--------------	----------------------------------

Безпека Wi-Fi	WPA2-PSK
---------------	----------

Потокова передача відео по Wi-Fi	640 x 360, 25 або 30 кадрів на секунду
----------------------------------	--

## БЕЗПЕКА

Безпека даних на USB-накопичувачі	Боді-камера VB400 не розпізнається як накопичувач USB, отримати доступ до даних можна тільки за допомогою VideoManager
-----------------------------------	--


Ланцюг забезпечення цілісності цифрових доказових матеріалів	Повний контрольний журнал із згенерованими контрольними сумами і вихідними доказовими матеріалами з водяними знаками
--	--

Контрольний журнал	У контрольному журналі реєструються та індексуються всі відомості про дії користувачів
--------------------	--

Захист інформації за допомогою шифрування	AES, спеціальні зашифровані ключі для базової станції
---	---

Можливість перегляду, копіювання та видалення записів	Користувач не може дивитися, редагувати або видалити відеозаписи безпосередньо з пристрою
---	---

Доступ до накопичувача	Герметичний корпус без можливості доступу користувачів до накопичувачів
------------------------	---





## Моделі VB400

### VB440-64-KF-N & Аксесуари

VB400 (VB-440-64-KF-N) – для ВИКОРИСТАННЯ НА ТРИМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ CLICK FAST

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ



ВИГЛЯД ЗЗАДУ

Доступні функції:

Потокова передача даних по Wi-Fi, вбудований GPS, моніторинг датчиків Bluetooth, корпус підвищеної міцності, пам'ять ємністю 64 Гб, вбудований акумулятор (до 12 годин запису).

Примітка. Для використання потрібна ліцензія VideoManager. Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся зі своїм менеджером по роботі з клієнтами.



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU



DC-200/EU



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS

#### ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, ПРИСТРОЇ RFID І СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАЛІПКИ

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-портова док-станція
VB-400-DOCK-14/EU	VB400 14-портова док-станція
DC-200/EU	Док-контролер DC-200
VB-400-EXT-CHARGE	Адаптер для відеореєстратора VB400 та зарядний кабель із роз'ємом USB Type-A
RF-220	RF-220 - RFID зчитувач

RF-STICKER-10	RFID мітка-наліпка (x10)
RF-CARD-10	RFID-картка (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Наліпка для передньої кнопки боді-камери VB400 (друк на замовлення)

## VB440-64-KF-APAC & Аксесуари (Продовження)



### ТРИМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ CLICK FAST

KF-SCREW	Тримач із кріпленням Click Fast і гвинтовим кріпленням до одягу для носіння на уніформі	KF-DOCKBUTTONM	Тримач із кріпленням Click Fast (для кріплення на петлях для гудзиків) Male
KF-LOOP	Тримач із кріпленням Click Fast для носіння на петлі для радіостанції	KF-DOCKBUTTONF	Тримач із кріпленням Click Fast (для кріплення на петлі для гудзиків) Female
KF-DOCKCLAMP	Тримач-затискач із кріпленням Click Fast (для носіння на кишені)	KF-DOCK05BVELCRO	Тримач із кріпленням Click Fast (для кріплення на ремінь)
KF-DOCKER	Тримач із кріпленням Click Fast на кнопках	KF-DOCKRUCKSACK	Тримач із кріпленням Click Fast (для кріплення на рюкзак)
KF-MAGMOUNT2	Тримач із кріпленням Click Fast на магнітах	KF-DOCKCROCCLIP	Тримач із кріпленням Click Fast типу "крокодил"
KF-MOLLEVEST	Тримач із кріпленням Click Fast для системи MOLLE	KF-DOCKCROCCLAT	Тримач із кріпленням Click Fast типу "крокодил" з приладдям для запобігання нахилу



### РЕМЕНІ З КРІПЛЕННЯМ CLICK FAST

KF-HARN3	3х-точковий нагрудний ремінь з кріпленням Click Fast
KF-HARN4	4х-точковий нагрудний ремінь з кріпленням Click Fast
KF-HARN5	Наплічний ремінь з кріпленням Click Fast



## VB440-64-QR-N & Аксесуари

### VB400 (VB-440-64-QR-N) - для ВИКОРИСТАННЯ НА ТРИМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ QUICK RELEASE

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ



ВИГЛЯД ЗЗАДУ

Доступні функції:

Потокова передача даних по Wi-Fi, вбудований GPS, моніторинг датчиків Bluetooth, корпус підвищеної міцності, пам'ять ємністю 64 Гб, вбудований акумулятор (до 12 годин запису).

Примітка. Для використання потрібна ліцензія VideoManager. Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся зі своїм менеджером по роботі з клієнтами.



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU



DC-200/EU



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100

### ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, ПРИСТРОЇ RFID І СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАЛІПКИ

VB-400-DOCK-SOLO

VB400 1-портова док-станція

RF-STICKER-10

RFID мітка-наліпка (x10)

VB-400-DOCK-14/EU

VB400 14-портова док-станція

RF-CARD-10

RFID-картка (x10)

DC-200/EU

Док-контролер DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

Наліпка для передньої кнопки боді-камери VB400 (друк на замовлення)

VB-400-EXT-CHARGE

Адаптер для відеореєстратора VB400 та зарядний кабель із роз'ємом USB Type-A

RF-220

RFID RF-220



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2

### ТРИМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ QUICK RELEASE

VB-400-QR-KFSTUD

Тримач-шпилька із кріпленням Quick Release

VB-400-QR-KFTILT

Тримач з регульованим нахилом із кріпленням Quick Release (варіант 1)

VB-400-QR-KFTILT2

Тримач з регульованим нахилом із кріпленням Quick Release (варіант 2)

## VB440-64-VF-N & Аксесуари

### VB400 (VB-440-64-VF-N) – для ВИКОРИСТАННЯ НА ТРИМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ CLOSE FIT

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ



ВИГЛЯД ЗЗАДУ



Доступні функції:

Потокова передача даних по Wi-Fi, вбудований GPS, моніторинг датчиків Bluetooth, корпус підвищеної міцності, пам'ять ємністю 64 Гб, вбудований акумулятор (до 12 годин запису).

Примітка. Для використання потрібна ліцензія VideoManager. Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся зі своїм менеджером по роботі з клієнтами.



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU



DC-200/EU



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS

### ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, ПРИСТРОЇ RFID І СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАЛІПКИ

VB-400-DOCK-SOLO

VB400 1-портова док-станція

RF-STICKER-10

RFID мітка-наліпка (x10)

VB-400-DOCK-14/EU

VB400 14-портова док-станція

RF-CARD-10

RFID-картка (x10)

DC-200/EU

Док-контролер DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

Наліпка для передньої кнопки боді-камери VB400 (друк на замовлення)

VB-400-EXT-CHARGE

Адаптер для відеореєстратора VB400 та зарядний кабель із роз'ємом USB Type-A

RF-220

RFID RF-220



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL1-HR



VB-400-VF-MOL2



VB-400-VF-HARN4

### КРІПЛЕННЯ CLOSE-FIT

VB-400-VF-MAG

Тримач із кріпленням Close-Fit на магнітах

VB-400-VF-MOL1-HR

Тримач із кріпленням Close-Fit для системи MOLLE (варіант 1)

VB-400-VF-MOL2

Тримач із кріпленням Close-Fit для системи MOLLE (варіант 2)

VB-400-VF-HARN4

4х-точковий нагрудний ремінь з кріпленням Close-Fit

## VB440-64-ALIG-N & Аксесуари

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) - МАЄ ВБУДОВАНИЙ ТРИМАЧ ТИПУ "АЛІГАТОР"

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

ВИГЛЯД ЗЗАДУ



Доступні функції:

Потокова передача даних по Wi-Fi, вбудований GPS, моніторинг датчиків Bluetooth, корпус підвищеної міцності, пам'ять ємністю 64 Гб, вбудований акумулятор (до 12 годин запису).

Примітка. Для використання потрібна ліцензія VideoManager. Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся зі своїм менеджером по роботі з клієнтами.



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU



DC-200/EU



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100

### ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, ПРИСТРОЇ RFID І СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАЛІПКИ

VB-400-DOCK-SOLO VB400 1-портова док-станція

VB-400-DOCK-14/EU VB400 14-портова док-станція

DC-200/EU Док-контролер DC-200

VB-400-EXT-CHARGE Адаптер для відеореєстратора VB400 та зарядний кабель із роз'ємом USB Type-A

RF-220 RFID RF-220

RF-STICKER-10 RFID мітка-наліпка (x10)

RF-CARD-10 RFID-картка (x10)

VB-400-ID-CUS-ART Наліпка для передньої кнопки боді-камери VB400 (друк на замовлення)



AC-LANYARD-05



AC-HARN5

### ШНУРКИ ТА РЕМЕНІ

AC-LANYARD-05 Шнурок з 5 точками розриву

AC-HARN5 Наплічний ремінь з кріпленням "алігатор"



 **DOLYA**  
COMMUNICATION SYSTEMS

 **MOTOROLA SOLUTIONS**